



Ideale per l'installazione all'interno  
di pensili  
guardaroba  
scaffali  
mensole  
librerie  
pareti giorno  
sistemi di mensole e sottopensili

*Suitable for installation  
in wall units, wardrobes, shelves,  
bookcases, wall-mounted  
shelving systems and under  
wall cabinets*

ZEMIS




Design ufficio tecnico ZEMIS

**FARETTI**  
**MONTAGGIO**  
**SPORGENTE**  
*Led surface  
spotlights*

**DOP**


DOP è un faretto rotondo con diffusore in pmma opale, che garantisce una proiezione luminosa omogenea e priva dell'effetto puntinato. DOP è caratterizzato dalla possibilità di utilizzo in tutte le composizioni di arredo sia in installazione esecuzione sporgente sia in esecuzione ad incasso, semplicemente rimuovendo la ghiera distanziale. Il corpo è realizzato in termoplastico stampato ad iniezione e disponibile in due finiture.

*DOP is a round spotlight with opal PMMA diffuser that guarantees a uniform light projection without the dot effect. DOP can be used in all furnishing styles, both as protruding device and as recessed device, by removing the spacer ring nut. The housing is made of injection-moulded thermoplastic material and is available in 2 finishes.*




## DOP 2


**2W 12VDC 16 leds**  
 WW- 3000K - 140 lumen - CRI 80  
 NW - 4000K - 150 lumen - CRI 80  
 ottica / beam 100°



### esempio di configurazione / set-up example




Installazione ad incasso su pannelli in legno sia con foro passante che cieco. Il sistema di fissaggio, mediante molle a pressione laterale, è rapido e non richiede l'utilizzo di utensili.  
*Recessed mounting in wooden panels with both through and blind hole. The fixing system, with lateral springs, is quick and does not require any tools.*




Installazione in superficie senza la necessità di progettare preventive e complesse forature del mobile. Il montaggio avviene attraverso un semplice fissaggio del distanziale con le due viti in dotazione a cui si applica successivamente il faretto con una leggera pressione.  
*Surface installation without the need for planned and complex holes in the furniture. Assembly is achieved by simply mounting the spacer with the two supplied screws, to which the spotlight is then fixed by pressing lightly.*

### marcature / marks



### dimensioni / dimensions



# ZEMIS



## DOP FARETTI MONTAGGIO SPORGENTE

*Led surface spotlights*

finitura / finishes

**Polimeri termoplastici argento opaco RAL 9006 / Silver grey RAL 9006 thermoplastic polymers**  
**Polimeri termoplastici effetto nichel satinato / Satin nickel thermoplastic polymers**

diffusore / diffuser

Policarbonato opale / Opal polycarbonate

installazione / installation

Doppio utilizzo: Montaggio sporgente o montaggio ad incasso  
*Dual use: Surface mounting or recessed mounting*

fissaggio / fixing system

Con viti oppure a pressione su foro / *By screws or by pressure using a hole*

sorgente luminosa / light sources

SMD LEDS 3528

alimentazione / power supply

12VDC  
 alimentatore elettronico led da ordinare separatamente / *Power supply unit to be ordered separately*

cablaggio / wiring

cablaggio L.2000mm / *wiring L.2000mm lenght*

connettori / connectors

MX system 12VDC

certificazione fotobiologica  
 photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / *No risk RGO group - (EN62471)*

resa cromatica / CRI

standard CRI 80 / *CRI 80 standard*