

CORI system



Design ZEMIS Lab

La versatilità del sistema CORI non deriva solo dal suo aspetto elegante e discreto, ma anche dai suoi valori intrinseci, come l'illuminazione priva di ombre su tutta la lunghezza del sistema, le versioni di allestimento opzionali, con copertura opale in policarbonato oppure nella variante nera Dark cieca. Sia come lampada singola, sia come sistema, la fonte arretrata fornisce una diffusione ottimale e, con la sua uniformità nascosta, crea un'atmosfera di completa intimità e fiducia.

The versatility of the CORI System is thanks to not only its elegantly reserved exterior, but also inner values such as absolute shadow-free illumination across the entire length of the system, optionally available equipment variants and opal polycarbonate covers or without light thanks to the black dark covers. Whether as a single luminaire or as a system, the recessed light source provides optimal anti-dazzle illumination and creates an atmosphere full of intimacy and confidence with its hidden uniformity.

**caratteristiche principali** *main features*

corpo lampada <i>lamp body</i>	Alluminio anodizzato opaco o anodizzato nero opaco <i>Matt anodized aluminium and matt black anodized aluminium</i>
diffusore <i>diffuser</i>	Policarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>
fissaggio <i>fixing</i>	Con vite <i>With screws</i>
lunghezze <i>profile length</i>	Su richiesta da 400mm a 4000mm <i>On request from 400mm to 4000mm</i>
lunghezza cavo <i>cable length</i>	Connessione rapida all'interno del corpo lampada <i>Quick connection inside the lamp body</i>
certificazione fotobiologica <i>photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

sistema *system***MODULARE**

CORI è un sistema modulare da interni per installazione a parete, realizzato da un profilo estetico elettrificato e cablato e da un corpo staffa a parete, entrambi estrusi, in lega di alluminio anodizzati. Il fissaggio dei moduli elettrificati al profilo estruso portante a parete avviene con sistema di aggancio rapido SNAP-IN. Su richiesta si possono realizzare composizioni su misura, con lunghezza del profilo desiderata.

MODULAR system

CORI is a modular system for interiors realized for wall surface installation. It consist of anodized extruded aluminium aesthetic electrified module profile, and an anodized extruded aluminium bracket profile for wall installation. The fastening of electrified module profiles on the supporting wall bracket profile is done with a SNAP-IN system. Upon request you can order the desired length profile.

VERSATILE

CORI grazie ad una vasta gamma di componenti ed accessori a scelta, offre la versatilità necessaria per creare un sistema personalizzato in base alle proprie esigenze.

VERSATILE system

CORI thanks to a wide range of components and accessories available to pick up and choose, provides you the necessary flexibility to create an individual system according to your needs.

INNOVATIVO

Dinamico e contemporaneo CORI reinterpreta il concetto di complemento di arredo e lampada. Il profilo elettrificato estetico viene fornito completo di LED nella versione biemissione tutta luce, con schermi in policarbonato opale, e con alimentatore led integrato, posto all'interno del profilo. Il cablaggio di alimentazione è passante ed è provvisto di morsetti per connessione rapida alla linea di alimentazione 100-240VAC.

INNOVATIVE system

Dynamic and contemporary, CORI reshapes the concept of furnishing accessories and lighting. The aesthetic electrified profile comes wired with two-directional full light LED source, with opal polycarbonate diffuser covers the whole length of the electrified module. The integrated electronic driver is located inside the profile. CORI electrified modules completed of through wiring for the continuity of line and provided with clamps for rapid connection to supply cable 100-240VAC.


FUNZIONALE

CORI è un'ottima soluzione per riporre oggetti, illuminare e allo stesso tempo razionalizzare lo spazio. Tutto ciò rende CORI un sistema funzionale variabile per ambienti cucina, zona giorno, camera, ufficio, hotel e negozi.


FUNCTIONAL system

CORI is a great solution for storing objects, lighting and organizing spaces. This makes CORI a versatile functional system for kitchen, living, bedroom, offices, hotel and shops.

dimensioni dimensions




schema di composizione / composition drawing




schema di montaggio assembly drawing

1. **Fissare il supporto alla parete**
Fix the bracket to the wall
2. **Collegare l'alimentatore alla rete 230V ed il modulo LED al driver**
Connect the power supply to the main 230V and connect the LED module to the driver
3. **Agganciare il profilo all'indentatura e ruotare il profilo frontale agganciandolo al supporto**
Hook the profile to the indentation and rotate the profile to accommodate in on the base




elementi elements

**C1**


Mensola piccola superiore in metallo verniciato RAL 9005
Small upper shelf in RAL9005 painted metal

Indicato per l'utilizzo in cucina, zona giorno, ambiente bagno e ufficio
Suitable for use in kitchen, living room, bathroom and office.

**C2**


Mensola grande superiore in metallo verniciato RAL 9005
Large upper shelf in RAL9005 painted metal

Indicato per l'utilizzo in cucina, zona giorno, uffici e negozi
Suitable for use in kitchen, living room and office

**C3**


Mensola inferiore in metallo verniciato RAL 9005
Lower shelf in RAL 9005 painted metal

Indicato per l'utilizzo in cucina, zona giorno, bagno, uffici e negozi
Suitable for use in kitchen, living room, bathroom, offices and shops

**C4**

Tavolino sospeso in metallo verniciato RAL 9005
Suspended table element in RAL 9005 painted metal

Indicato per l'utilizzo in camera, zona giorno, bagno, uffici e hotel
Suitable for use in bedroom, living room, bathroom, offices and hotel

**C5**


Supporto in metallo verniciato RAL 9005 portaspezie o piante aromatiche
Spices holder made of RAL 9005 painted metal. RAL 9005 painted metal hook

Indicato per l'utilizzo in cucina, uffici e negozi
Suitable for use in kitchen, bathroom and office

**C6**


Gancio in metallo verniciato RAL 9005
RAL 9005 painted metal hook

Indicato per l'utilizzo in cucina, uffici e negozi.
Suitable for use in kitchen, bathroom and office

**C7**


Portabicchieri in metallo verniciato RAL 9005
RAL 9005 painted metal hook

Indicato per l'utilizzo in cucina
Suitable for use in kitchen

**C8**


Portarotolo in metallo verniciato RAL 9005.
Roll holder in RAL 9005 painted metal

Indicato per l'utilizzo in cucina.
Suitable for use in kitchen.

**C9**


Contenitore orizzontale componibile a giorno per fissaggio a parete realizzato in metallo verniciato RAL 9005.
Horizontal open wall-mounted cabinet unit, made of RAL 9005 painted metal

Indicato per l'utilizzo in ambiente cucina, zona giorno, bagno, ufficio o ingresso di casa. Per una corretta installazione è indispensabile il fissaggio a parete.
uitable for use in kitchen, living, bathroom, bedroom, office and for the entrance hall of home. For a correct installation a wall mounting is necessary

**C10**


Contenitore verticale componibile a giorno per fissaggio a parete realizzato in metallo verniciato RAL 9005
Vertical open wall-mounted cabinet unit, made of RAL 9005 painted metal.

Indicato per l'utilizzo in ambiente cucina, zona giorno, bagno, ufficio o ingresso di casa. Per una corretta installazione è indispensabile il fissaggio a parete
Suitable for use in kitchen, living, bathroom, bedroom, office and for the entrance hall of home. For a correct installation a wall mounting is necessary

**C11**

Pannelli schiena decorativi intercambiabili con sistema di fissaggio a magneti. Stampa digitale personalizzata.
Interchangeable decorative back panels with magnetic hooking system. On-demand digital printing


Indicato per l'utilizzo in ambiente cucina, zona giorno, camera, ufficio e bagno. Accessorio opzionale per contenitori C9 e C10.
Suitable for use in kitchen, living room, bedroom, office and bathroom. Optional accessories for C9 and C10 cabinet unit

**C12**

Modulo illuminante caratterizzato da un diffusore sferico in vetro bianco latte opale. Alloggia una lampadina LED attacco G9 a tensione di rete 230Vac.
Light fitting module with a milky opal sphere glass diffuser. It contains a G9 LED bulb for standard voltage 230Vac.

Indicato per l'utilizzo in ambiente bagno e camera. Perfetto come luce da posizionare a fianco di uno specchio o di un letto.
Suitable for use in bedroom and bathroom.

elementi elements




C13

Profumatore e umidificatore d'ambiente alimentato con cavo USB incluso. Finitura bianco.

Scent diffuser and air humidifier for environment powered by USB cable included. White colour.

Indicato per l'utilizzo in cucina, zona giorno, bagno, camera ed ufficio. Autonomia di funzionamento 4h. Accessori obbligatori: mensola C1 o C2 o C3 o elemento sospeso C4.

Suitable for use in kitchen, living, bathroom, bedroom and office. The default spray time is 4 hours. Required accessories: shelf C1 or C2 or C3 or suspended element C4




C14

Il sistema audio ZEMIS ZC08 è stato studiato per riprodurre in modo nitido qualsiasi contenuto, dai dialoghi ai più minimi dettagli. E grazie alla connettività Bluetooth®, potrai anche ascoltare la musica in wireless tramite il diffusore. Con il suo design elegante e compatto, appaga senz'altro l'occhio.

The ZEMIS ZC08 sound system is engineered to help clearly reproduce everything from dialogue to details. And with Bluetooth® connectivity, you can play your favourite music wirelessly through the speaker, too. The sleek and compact design of your ZC08 ZEMIS sound system is a beautiful feature.

Indicato per l'utilizzo in cucina, zona giorno, bagno, camera ed ufficio. Cablaggio di alimentazione micro USB/USB 5V 1A fornito. Porta posteriore aux 3,5mm + porta USB + porta per scheda TF. Distanza massima segnale wireless 10 m.

Suitable for use in kitchen, living, bathroom, bedroom and office. Micro usb/USB 5V 1A cable supplied. 3.5 mm aux input + USB input port + TF card input. Wireless range up to 10 m



C15

Tavoletta Grafica per scrittura. Tablet LCD 12 pollici con Penna Wireless. Si possono cancellare immagini o parole con un solo tocco.

Re writable 12" LCD writing tablet with wireless pen.

Indicato per l'utilizzo in cucina, zona giorno ed ufficio. *Suitable for use in kitchen, living room and office*

ZEMIS

Versioni disponibili
Available version

CORI SYSTEM



Sorgente luminosa
Light Source

2700K
399lm/m

3000K
478lm/m

4000K
500lm/m

CRI

Finiture
Finishes

Anodizzato alluminio
Anodised aluminium

Anodizzato nero
Anodised Black

IP RATE
IP20

5,6W/m
220-240Vac
120leds/m

Doppia sorgente luminosa
Double light source
up 5,6W/m + down 5,6W/m

○ ● ● ● ●

90

● ●

●


Accessori
Optionals

TLS – Touch ON-OFF Dimmer alta luminosità / Blue touch ON-OFF Dimmer high brightness


TBS – Touch ON-OFF Dimmer bassa luminosità / Blue touch ON-OFF Dimmer low brightness

TLU - Touch ON-OFF Dimmer alta luminosità con porta USB per ricarica device 5V / Touch ON-OFF High brightness dimmer with USB port for 5V device charging

ZV1- Ricevitore wireless 2.4GHz ON/OFF/DIMMER incorporata nell'apparecchio. Telecomandi da ordinare separatamente / Integrated wireless controller 2.4GHz- ON/OFF/DIMMER. Remote controls sold separately.



Touch dimmer con funzione memoria e presa USB type C da incorporare nel profilo. Fornito con cablaggio adattatore micro USB/USB L.100mm. Disponibile nella versione singola o doppio punto di controllo. Contattare l'ufficio commerciale ZEMIS. Touch dimmer switch with USB port type-C to be placed into the profile. Equipped with micro USB/USB adapter cable length 100mm. The single touch point or double touch point are available in the profile. Consult your ZEMIS sales representative.



Ricevitore wireless 2.4G incorporato nel profilo Funzione on/off e dimmerazione. Accessori obbligatori: radio comandi RU4, R1-1 o T16 touch panel in vetro. Wireless 2.4G receiver integrated into the profile. Required accessory: RU4 or R1-1 radio remote control or T16 glass touch panel.